

覚えたい用語（シナリオ編）

- ポルトガル語版
- 中国語版
- タガログ語版

●作成

岐阜大学大学院医学系研究科・医学部

MIC かながわ

（財）岐阜県国際交流センター

（財）岐阜市国際交流協会

シナリオで使用した覚えておきたい用語（ポルトガル語）

ずつう すじきんちようせいずつう
頭痛（筋緊張性頭痛） Encefalia, dor de cabeça-A (proveniente da tensão muscular)

あたま いた 頭が痛い	Dor de cabeça
くすり の 薬を飲む	Tomar o remédio, medicar-se
おお びょうき 大きな病気	Doença grave
げんいん 原因	Causa
けんさ 検査	Exame
は け 吐き気	Ânsia de vômito, náusea
めまい	Tontura, vertigem
しょうじょう 症状	Sintomas
のうしゅよう 脳腫瘍	Tumor cerebral
ストレス	Estresse, tensão

はげ ずつう 激しい頭痛	Dor de cabeça intensa
なお 治る	Curar, recuperar
じゆしん 受診する	Consultar (um médico)
あぶ 危ない	Perigoso
は 吐く	Vomitar
かた 肩こり	Rigidez, tensão nos ombros
ことば 言葉のもつれ	Embaraço ao falar (ter dificuldade, emaranhar-se)
すじきんちようせいずつう 筋緊張性頭痛	Dor proveniente da tensão muscular
きんにく 筋肉	Músculo
つか 疲れ	Cansaço

ずつう まくかしゅつけつ
頭痛（クモ膜下出血） Encefalia, dor de cabeça-B (hemorragia subaracnóide)

まくかしゅつけつ クモ膜下出血	Hemorragia subaracnóide
けっかん やぶ 血管が破けた	Rompimento da veia
のうしゅつけつ 脳出血	Hemorragia cerebral
まひ 麻痺	Paralisia
しんだん 診断がつく	Chegar a um diagnóstico

のう ひょうめん 脳の表面	Superfície do cérebro
けつえき も だ 血液が漏れ出す	Vazamento de sangue
しょき 初期	Início, começo
CT スキャン	Tomografia computadorizada

ずつう へんずつう
頭痛（偏頭痛） Encefalia, dor de cabeça-C (enxaqueca)

へんずつう 偏頭痛	Enxaqueca
いがくようご 医学用語	Terminologia médica, termos médicos
しゅうしゆく 収縮	Contrair, encolher
ほっさ 発作	Ataque, acesso, crise

かのうせい 可能性	Possibilidade
けっかん 血管	Veia, artéria, vasos sanguíneos
しょう 生じる	Ocorrer, acontecer, criar, aparecer, originar, surgir

バセドウ病 びょう **Doença de Basedow**

しょうかいじょう 紹介状	Carta de encaminhamento, apresentação
たいしゃ 代謝	Metabolismo
こうじょうせんきのうこうしんしょう 甲状腺機能亢進症	Hipertireoidismo
しんぞう 心臓	Coração
けつあつあ 血圧が上がる	Hipertensão arterial (pressão alta)
ぞうき 臓器	Órgãos internos
ホルモン	Hormônio
むねおとき 胸の音を聴く	Ouvir o peito (auscultar)
けつあつはか 血圧を測る	Medir, verificar a pressão arterial
て 手のひら	Palma da mão
しょうそうかん 焦燥感	Impaciência
こどう 鼓動	Palpitação

バセドウ病 <small>びょう</small>	Doença de Basedow
こうしん 亢進	Aumento, avanço, agravamento
あせ 汗をかく	Suar
や 痩せる	Emagrecer
からだかつどうかっぱつ 体の活動が活発になる	A atividade corporal torna-se demasiadamente ativa
くび 首	Pescoço
つばを飲み込む	Engolir a saliva
ふくゆる 服を緩める	Afrouxar a roupa
シャツを捲り上げる	Arregaçar a camisa
どうき 動悸	Palpitação
みやくはや 脈が速い	Pulsação acelerada
ふあん 不安	Ansiedade, preocupação, inquietação, receio

ぜんそく ほっさ **喘息のような発作 Asma**

ぜんそく 喘息	Asma
ほっさ 発作	Ataque, acesso, crise
きゅうにゅう 吸入	Inalação
とうにょうびょう 糖尿病	Diabetes
むね 胸やけ	Azia
しんぞう 心臓	Coração
ちょうしん 聴診	Auscultação
しんぞうぜんそく 心臓喘息	Asma cardíaca

ちりょう 治療	Tratamento
いいん 医院	Clinica, consultório médico
てんてきちゅうしゅう 点滴注射	Aplicar soro
た 食べすぎ	Comer demais
むねおもくるしょうじょう 胸の重苦しい症状	Pressão, sensação de peso no peito
こきゅう 呼吸	Respiração
びょうきちょうしん 病氣聴診	Auscultar a doença

こども ほつねつ **子供の発熱 Febre em criança**

ねつだ 熱を出す	Ter febre
たいしつ 体質	Constituição física
きげん 機嫌	Humor

かんごし 看護師	Enfermeiro (a)
ざやく 座薬	Supositório
ぐずつく	Resmungar, queixar

ぐったりする	Prostrado
げり 下痢	Diarréia
ひふ 皮膚	Pele
せいちょう 成長	Desenvolvimento
ぼしてちょう 母子手帳	Caderneta de saúde materno-infantil (ou mãe e filho)
ねつき 熱を下げる	Baixar a febre
てあて 手当	Tratamento, primeiros socorros

せき 咳	Tosse
べんやわ 便が柔らかい	Fezes mole
にゅうじけんしん 乳児検診	Exames de saúde (periódicos) de bebês
じゆんちよう 順調	Ritmo normal (boa recuperação, correndo bem)
ちゆうしゃう 注射を打つ	Aplicar injeção
しんさつ 診察	Consulta
き 効かない	Não faz efeito

**しんぞういた
心臓の痛み Dor no coração**

しんぞう 心臓	Coração
いた 痛み	Dor
ふあん 不安	Ansiedade, preocupação, inquietação, receio,
しんぞうと 心臓が止まる	O coração pára
はいかい 徘徊	Vaguear, perambular
まんび 万引き	Furto em lojas (roubo)
なかまひ 仲間引きずられる	Ser influenciado pelos amigos
せいしんてきじゆうあつ 精神的な重圧	Pressão psicológica
ほっさ 発作	Ataque, acesso, crise
えいよう 栄養する	Nutrir, alimentar
きょうさく 狭窄	Estenose, estreitamento
ろうさく 労作	Esforço, trabalho

ひだりむね 左胸	Peito esquerdo
し 死んでしまう	Poderá morrer
なお 治らない	Não tem cura
にんちしやう 認知症	Demência
かいご 介護	Assistência e cuidados aos idosos e deficientes
ほどう 補導	Orientação, direção
ふあん 不安	Ansiedade, preocupação, inquietação, receio
きやうしんしやう 狭心症	Angina de peito, estenocardia
しんきん 心筋	Miocárdio
かんじやうどうみやく 冠状動脈	Artéria
きよけつ 虚血	Isquemia
きやうつう 胸痛	Dor no peito

**かんこうへんけんさけつか
肝硬変の検査結果 Cirrose hepática**

けんさけつか 検査結果	Resultado do exame
すうち 数値	Indicador, taxa
GPT	Alanina transaminase (ALT)
たいじ 胎児	Feto
さいぼうこわ 細胞が壊れる	Células lesadas

かんぞう 肝臓	Fígado
GOT	Aspartato transaminase (AST)
あるふあ α フェトプロテ イン	Alfa fetoproteína
ちやうおんぱ 超音波	Ultrassonografia
じやうしやう 上昇する	Aumento da taxa

えんしょう 炎症	Inflamação
まんせいかんえん 慢性肝炎	Hepatite crônica
かんこうへん 肝硬変	Cirrose hepática

かんさいぼう 肝細胞	Célula hepática
かつどうせい 活動性	Atividade
がん 癌	Câncer

ふくつう 腹痛 Dor de barriga

ふくつう 腹痛	Dor abdominal, de barriga, de estômago
しょくじ 食事	Refeição
げり 下痢	Diarréia
おうと 嘔吐	Vômito, enjoo, náusea
おかん 悪寒	Arrepio, calafrio
しょくよく 食欲	Apetite
しょく 食あたり	Intoxicação alimentar

くすり ふくよう 薬を服用	Tomar o remédio, medicação
だい 大のほう	Evacuação
はげ 吐き気	Náusea, enjoo, ânsia de vômito
はつねつ 発熱	Febre, ter febre
ねつ 熱っぽい	Febril
だるい	Cansado, mole, prostrado, corpo ruim

かぜひ 風邪引き Gripe

せき 咳	Tosse
さむけ 寒気	Calafrio
はなみず 鼻水	Secreção, muco nasal, coriza
たん 痰	Catarro
ひふ 皮膚	Pele
からだ ふしがし 体の節々	Articulações, juntas
すいみん 睡眠	Sono
おおびょうき 大きな病気	Doença grave
アレルギー	Alergia
アルコール	Álcool

ねつで 熱が出る	Ter febre
ぐあい わる 具合が悪い	Sentir-se, estar mal
はなじる 鼻汁	Secreção, muco nasal, coriza
むね いた 胸が痛む	Dor no peito
ほっしん 発疹	Erupção cutânea
かんせつ 間接	Indiretamente, por intermédio
たいじゅう 体重	Peso corporal
ち つな かぞく 血の繋がった家族	Familiares, parentes consanguíneos
タバコ	Cigarro

シナリオで使用した覚えておきたい用語（中国語）

ずつう すじきんちようせいずつう
頭痛（筋緊張性頭痛）

あたま いた 頭が痛い	头疼
くすり の 薬を飲む	吃药
おお びようき 大きな病気	大病
げんいん 原因	原因
けんさ 検査	检查
は け 吐き気	想吐
めまい	头晕
しょうじょう 症状	症状
のうしゅよう 脳腫瘍	脑肿瘤
ストレス	压力

はげ ずつう 激しい頭痛	剧烈头疼
なお 治る	治疗
じゆしん 受診する	看病
あぶ 危ない	危险
は 吐く	呕吐
かた 肩こり	肩酸
ことば 言葉のもつれ	口吃不清
すじきんちようせいずつう 筋緊張性頭痛	紧张性头疼
きんにく 筋肉	肌肉
つか 疲れ	疲劳

ずつう まくかしゅつけつ
頭痛（クモ膜下出血）

まくかしゅつけつ クモ膜下出血	蜘蛛膜下出血
けっかん やぶ 血管が破けた	血管破裂
のうしゅつけつ 脳出血	脑出血
ま ひ 麻痺	麻痹
しんだん 診断がつく	做出诊断

のう ひょうめん 脳の表面	脑表面
けつえき も だ 血液が漏れ出す	出血
しょき 初期	初期
CT スキャン	CT 扫描

ずつう へんずつう
頭痛（偏頭痛）

へんずつう 偏頭痛	偏头疼
いがくようご 医学用語	医学用语
しゅうしゆく 収縮	收缩
ほっさ 発作	发作

かのうせい 可能性	可能性
けっかん 血管	血管
しょう 生じる	发生

バセドウ病^{びょう}

しょうかいじょう 紹介状	介绍信
たいしや 代謝	代谢
こうじょうせんきのうこうしんしょう 甲状腺機能亢進症	甲状腺功能亢进
しんぞう 心脏	心脏
けつあつあ 血压が上がる	血压升高
ぞうき 臓器	内脏
ホルモン	内分泌
むねおとき 胸の音を聴く	听胸音
けつあつはか 血压を測る	量血压
て 手のひら	手心
しょうそうかん 焦燥感	焦虑感
こどう 鼓動	心跳

バセドウ病 ^{びょう}	巴塞多氏病（甲状腺亢进病）
こうしん 亢進	亢进
あせ 汗をかく	出汗
や 痩せる	消瘦
からだかつどうかつぱつ 体の活動が活発に なる	身体活动亢奋
くび 首	脖子
つばののみこ つばを飲み込む	吞咽口水
ふくゆる 服を緩める	解一下衣服
シャツまくあ シャツを捲り上げる	把衬衫卷起来
どうき 動悸	心悸
みやくはや 脈が速い	脉搏跳得快
ふあん 不安	不安

ぜんそく 喘息のような発作^{ほっさ}

ぜんそく 喘息	哮喘
ほっさ 発作	发作
きゅうにゅう 吸入	吸入
とうようびょう 糖尿病	糖尿病
むね 胸やけ	烧心, 胃灼热
しんぞう 心脏	心脏
ちょうしん 聴診	听诊
しんぞうぜんそく 心脏喘息	心脏哮喘

ちりょう 治療	治疗
いいん 医院	医院
てんてきちゅうしゃ 点滴注射	点滴
た 食べすぎ	饮食过量
むねおちくるしょうじょう 胸の重苦しい症状	胸闷
こきゅう 呼吸	呼吸
びょうきちょうしん 病气聴診	问诊

こども 子供の発熱^{はつねつ}

ねつだ 熱を出す	发热
たいしつ 体質	体质
きげん 機嫌	情绪心情

かんごし 看護師	护士
ざやく 座薬	坐药
ぐずつく	懒洋洋的没精神

ぐったりする	没有精神
げり 下痢	拉肚子
ひふ 皮膚	皮肤
せいちょう 成長	成长
ぼしてちょう 母子手帳	母子手册
ねつさ 熱を下げる	退烧
てあて 手当て	护理

しんぞう いた
心臟の痛み

しんぞう 心臟	心脏
いた 痛み	疼痛
ふあん 不安	不安
しんぞうと 心臟が止まる	心脏停止跳动
はいかい 徘徊	徘徊
まんび 万引き	偷东西
なかまひ 仲間引きずられる	被人拉去
せいしんてき じゅうあつ 精神的な重圧	很大的精神压力
ほっさ 発作	发作
えいよう 栄養する	提供营养
きょうさく 狭窄	狭窄
ろうさく 劳作	劳作

かんこうへん けんさけつか
肝硬変の検査結果

けんさけつか 検査結果	检查结果
すうち 数值	数值
GPT	肝功能指数
たいじ 胎児	胎児

せき 咳	咳嗽
べん やわ 便が柔らかい	软便
にゅうじけんしん 乳児検診	婴儿体检
じゆんちよう 順調	顺利
ちゅうしゃう 注射を打つ	注射
しんさつ 診察	看病
き 効かない	无效

ひだりむね 左胸	左胸
し 死んでしまう	死了
なお 治らない	无法治疗
にんちしよう 認知症	痴呆症
かいご 介護	护理
ほどう 補導	辅导
ふあん 不安	不安
きょうしんしよう 狭心症	心绞痛
しんきん 心筋	心肌
かんじょうどうみやく 冠状動脈	冠状动脉
きよけつ 虚血	供血不足
きょうつう 胸痛	胸疼

かんぞう 肝臓	肝脏
GOT	肝功能指数
あるふあ α フェトプロテイン	血清甲胎蛋白
ちようおんぱ 超音波	B超

さいぼう こわ 細胞が壊れる	细胞坏死
えんしょう 炎症	炎症
まんせいかんえん 慢性肝炎	慢性肝炎
かんこうへん 肝硬化	肝硬化

じょうしょう 上昇する	上升
かんさいぼう 肝細胞	肝脏细胞
かつどうせい 活動性	活动性
がん 癌	癌症

**ふくつう
腹痛**

ふくつう 腹痛	肚子疼
しょくじ 食事	饮食
げり 下痢	腹泻
おうと 嘔吐	呕吐
おかん 悪寒	恶寒
しょくよく 食欲	食欲
しょく 食あたり	吃坏了肚子

くすり ふくよう 薬を服用	服药
だい 大のほう	大便
はげ 吐き気	想吐
はつねつ 発熱	发热
ねつ 熱っぽい	像发热
だるい	疲劳

**かぜひ
風邪引き**

せき 咳	咳嗽
さむけ 寒気	感觉冷
はなみず 鼻水	鼻涕
たん 痰	痰
ひふ 皮膚	皮肤
からだ ふしぶし 体の節々	全身の关节
すいみん 睡眠	睡眠
おおびょうき 大きな病気	大病
アレルギー	过敏
アルコール	酒精

ねつで 熱が出る	发热
くあい わる 具合が悪い	身体不好
はなじる 鼻汁	鼻涕
むね いた 胸が痛む	胸疼
ほっしん 発疹	发疹
かんせつ 間接	间接
たいじゅう 体重	体重
ち つな かぞく 血の繋がった家族	有血缘关系的亲属
タバコ	香烟

シナリオで使用した覚えておきたい用語（タガログ語）

Mga Katawagang Ginamit sa Senaryo na Dapat Tandaan

ずつう すじきんちようせいずつう
頭痛（筋緊張性頭痛）

あたま いた 頭が痛い	masakit ang ulo
くすり の 薬を飲む	uminom ng gamot
おお びようき 大きな病氣	malalang sakit
げんいん 原因	dahilan
けんさ 検査	eksaminasyon
は け 吐き気	nasusuka
めまい	nahihilo
しょうじょう 症状	sintomas
のうしゅよう 脳腫瘍	tumor sa utak
ストレス	stress

はげ ずつう 激しい頭痛	matinding sakit ng ulo
なお 治る	gumagaling
じゆしん 受診する	kukunsulta
あぶ 危ない	delikado
は 吐く	susuka
かた 肩こり	masakit ang balikat
ことば 言葉のもつれ	hindi makapagsalita ng malinaw
すじきんちようせいずつう 筋緊張性頭痛	sakit ng ulo na dala ng igting sa litid
きんにく 筋肉	kalamnan
つか 疲れ	pagod

ずつう まくかしゅつけつ
頭痛（クモ膜下出血）

まくかしゅつけつ クモ膜下出血	subarachnoidal hemorrhage
けっかん やぶ 血管が破けた	pumutok ang ugat
のうしゅつけつ 脳出血	cerebral hemorrhage
ま ひ 麻痺	pagkamanhid
しんだん 診断がつく	malalaman kung ano talaga ang sakit

のう ひようめん 脳の表面	ibabaw (surface) ng utak
けつえき も だ 血液が漏れ出す	tumatagas ang dugo
しょき 初期	sa simula
CT スキャン	CT SCAN

ずつう へんずつう
頭痛（偏頭痛）

へんずつう 偏頭痛	Migraine
いがくようご 医学用語	Katawagang/terminolohiyang pang-medisina
しゅうしゆく 収縮	Pag-urong
ほっさ 発作	Atake

かのうせい 可能性	Posibilidad
けっかん 血管	Ugat
しょう 生じる	Nangyayari

びよう
バセドウ病

しょうかいじょう 紹介状	letter of referral
-----------------	--------------------

びよう バセドウ病	Basedow's Disease
--------------	-------------------

たいしゃ 代謝	metabolismo
こうじょうせんきのう 甲状腺機能 こうしんしょう 亢進症	hyperthyroidism
しんぞう 心臓	puso
けつあつあ 血圧が上がる	tataas ang presyon ng dugo
ぞうき 臓器	internal organs
ホルモン	hormon
むね おと き 胸の音を聴く	pakinggan ang tunog ng dibdib
けつあつ ほか 血圧を測る	sukatin/kuhanin ang presyon ng dugo
て 手のひら	palad
しょうそうかん 焦燥感	pagiging mabugnutin
こどう 鼓動	pintig

こうしん 亢進	pagiging sobrang aktibo o excited
あせ 汗をかく	pagpapawis
や 痩せる	pagpayat
からだ かつどう かつぱつ 体の活動が活発になる	pagiging aktibo ng mga gawain (ng mga parte) sa loob ng katawan
くび 首	leeg
つばを飲み込む	paglunok ng laway
ふく ゆる 服を緩める	pagluwag sa suot na damit
シャツを捲り上げる	itiklop pataas ang suot na pang-itaas (kamisadentro o blusa)
どうき 動悸	kaba
みやく はや 脈が速い	mabilis ang pulso
ふあん 不安	pagkabagabag

ぜんそく ほっさ
喘息のような発作

ぜんそく 喘息	hika
ほっさ 発作	atake
きゅうにゆう 吸入	panglanghap
とうによびょう 糖尿病	diabetes
むね 胸やけ	heartburn
しんぞう 心臓	puso
ちょうしん 聴診	auscultation (pagkinig sa tunog ng dibdib sa pamamagitan ng stethoscope)
しんぞうぜんそく 心臓喘息	tunog ng puso na hawig sa hika

ちりょう 治療	pag-gamot
いいん 医院	klinika ng doktor
てんできちゅうしや 点滴注射	suero
た 食べすぎ	nasobrahan ng kain
むね おもくる しょうじょう 胸の重苦しい症状	paninikip ng dibdib
こきゅう 呼吸	paghinga
びょうきちょうしん 病氣聴診	pag-alam ng sakit sa pamamagitan ng pagkinig sa tunog ng dibdib gamit ang stethoscope

こども はつねつ
子供の発熱

ねつ だ 熱を出す	nilagnat
--------------	----------

かんごし 看護師	nars
-------------	------

たいしつ 体質	pangangatawan
きげん 機嫌	lagay ng kalooban(mood)
ぐったりする	malamya
げり 下痢	pagtatae
ひふ 皮膚	balat
せいちょう 成長	paglaki ng bata
ほしてちょう 母子手帳	mother and child health-booklet
ねつさ 熱を下げる	pabababain ang lagnat
てあ 手当て	pagbigay lunas/pag-gamot

ざやく 座薬	suppository
ぐずつく	irritable
せき 咳	ubo
べんやわ 便が柔らかい	malambot ang tae
にゅうじけんしん 乳児検診	check-up sa well-baby
じゅんちょう 順調	nasa ayos
ちゅうしゃう 注射を打つ	pag-iniksiyon
しんさつ 診察	check-up sa doktor
き 効かない	hindi tumatalab

心臓の痛み

しんぞう 心臓	puso
いた 痛み	sakit/kirot
ふあん 不安	pagkabagabag
しんぞうと 心臓が止まる	tumigil ang pagtibok ng puso
はいかい 徘徊	palakad-lakad
まんび 万引き	pangungumit sa tindahan
なかまひ 仲間に引きずられる	nahihila ng mga kaibigan
せいしんてきじゅうあつ 精神的な重圧	emotional stress
ほっさ 発作	atake
えいよう 栄養する	nagbibigay ng sustansya
きょうさく 狭窄	pagsisikip (contraction)
ろうさく 労作	mabigat na trabaho

ひだりむね 左胸	kaliwang bahagi ng dibdib
し 死んでしまう	mamamatay
なお 治らない	hindi gagaling
にんちしやう 認知症	Demensya (Alzheimer's Disease)
かいご 介護	pag-aalaga
ほどう 補導	proteksiyon at pagsubaybay
ふあん 不安	pagkabagabag
きやうしんしやう 狭心症	Angina Pectoris
しんきん 心筋	heart muscles
かんじやうどうみやく 冠状動脈	coronary artery
きよけつ 虚血	Ischemia (hindi magandang daloy ng dugo)
きやうつう 胸痛	pananakit ng dibdib

肝硬変の検査結果

けんさけつか 検査結果	resulta ng pagsusuri
すうち 数値	numerical value

かんぞう 肝臓	atay / liver
GOT	Glutamic Oxaloacetic Transaminase

GPT	Glutamic Pyruvic Transaminase
たいじ 胎児	fetus / sanggol sa loob ng tiyan
さいぼう こわ 細胞が壊れる	mapipinsala ang selula
えんしょう 炎症	pamamaga
まんせいかんえん 慢性肝炎	Chronic Hepatitis
かんこうへん 肝硬変	Cirrhosis of the liver (Paninigas ng atay)

ふくつう
腹痛

ふくつう 腹痛	sumakit ang tiyan
しょくじ 食事	pagkain
げり 下痢	pagtatae
おうと 嘔吐	pagsusuka
おかん 悪寒	giniginaw
しょくよく 食欲	gana sa pagkain
しょく 食あたり	food poisoning

かぜ
風邪ひき

せき 咳	ubo
さむけ 寒気	giniginaw
はなみず 鼻水	sipon
たん 痰	plema
ひふ 皮膚	balat
からだ ふしぶし 体の節々	kasu-kasuan
すいみん 睡眠	tulog
おお びょうき 大きな病気	malubhang sakit
アレルギー	allergy
アルコール	alac

あるふあ α フェトプロテ イン	Alpha Fetoprotein
ちょうおんぱ 超音波	supersonic wave
じょうしょう 上昇する	tataas
かんさいぼう 肝細胞	selula ng atay
かつどうせい 活動性	pagka-aktibo
がん 癌	Kanser

くすり ふくよう 薬を服用	pag-inom ng gamot
だい 大のほう	dumi
はげ 吐き気	nasusuka / nausea
はつねつ 発熱	nilagnat
ねつ 熱っぽい	may sinat
だるい	mabigat o walang sigla ang katawan

ねつで 熱が出る	lalagnatin
ぐあい わる 具合が悪い	masama ang pakiramdam
はなじる 鼻汁	sipon
むね いた 胸が痛む	masakit ang dibdib
ほっしん 発疹	butlig-butlig
かんせつ 間接	kasu-kasuan
たいじゅう 体重	timbang
ち つな かぞく 血の繋がった家族	kamag-anak
タバコ	sigarilyo